

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1329	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto de uma fonte AC/ Adapter genérica de 12volts 4 Amperes	Julio Cesar de Almeida Lacet	06/11/2025 03:09 PM
1327	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	troca de cabos de cinco (5) filtros de Linha	Julio Cesar de Almeida Lacet	06/04/2025 04:13 PM
1326	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	recondicionamento de um Filtro de linha Multilazer	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/29/2025 03:22 PM
1325	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	recondicionamento do Cpu (computador) da Servidora Ana Marcia	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/27/2025 12:59 PM
1324	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	concerto de um filtro de linha.	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/20/2025 05:54 PM
1323	Secitec	Funcionalidade	Resolvida	Normal	recondicionamento de um Cpu Positivo Core I5 destinado ao Procon	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/14/2025 11:43 AM
1310	Secitec	Tarefa	Em andamento	Normal	triagem de 8 notebooks Dell	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/30/2025 04:05 PM
1308	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	teste de dois computadores e dois monitores para o Patrimônio- Secitec	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/29/2025 03:26 PM
1298	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do Cpu positivo do colaborador Lula	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/04/2025 02:52 PM
1292	Secitec	Tarefa	Em andamento	Normal	triagem de uma fonte ATX do CPU do Almoxarifado	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/02/2025 03:28 PM
1286	Secitec	Tarefa	Nova	Normal	troca de fonte do CPU NTC patrimônio: 661.623	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/28/2025 11:57 AM
1275	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	recondicionamento de um fone de ouvido Plantronics C320	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/17/2025 02:34 PM
1231	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do Notebook Dell core I5 doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/12/2025 03:18 PM
1227	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	recondicionamento de um monitor Dell P2317H doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/30/2025 12:13 PM
1226	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	concerto de uma fonte ATX de 320w	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/27/2025 01:47 PM
1174	Secitec	Tarefa	Nova	Normal	recondicionamento e concerto dos notebooks Doados pela Dock (conductor)	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/28/2024 02:50 PM
1169	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do Notebook Dell Latitude 5480 doado pela DOCK	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/23/2024 02:43 PM
1165	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	triagem e recondicionamento do CPU doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/17/2024 11:54 AM
1156	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto dos estabilizadores da seinfra	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/09/2024 10:46 AM
1130	Secitec	Tarefa	Resolvida	Normal	Reparo de Computador Desktop NTC	Julio Cesar de Almeida Lacet	09/02/2024 01:03 PM
1128	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	formatação do computador NTC	Julio Cesar de Almeida Lacet	08/30/2024 03:01 PM
1121	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	recuperação de um notebook CCE	Julio Cesar de Almeida Lacet	08/21/2024 02:44 PM
1030	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recuperação da placa do computador NTC P.M.J.P 661.573	Julio Cesar de Almeida Lacet	07/17/2024 01:58 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
989	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do computador Zotac mini Pc Id83 plus	Julio Cesar de Almeida Lacet	07/03/2024 04:46 PM
975	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	reparo em um notebook Dell 15.6	Julio Cesar de Almeida Lacet	06/06/2024 04:12 PM
974	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto da Caixa de som mundial	Julio Cesar de Almeida Lacet	06/06/2024 04:09 PM
967	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do computador Philco desktop AM 8	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/24/2024 11:51 AM
966	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	concerto de uma câmera wifi	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/22/2024 03:35 PM
965	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do microfone Ketchup	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/22/2024 03:32 PM
961	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto de Cpu positivo	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/15/2024 03:25 PM
958	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	Recuperação do filtro de linha do DAF	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/09/2024 05:13 PM
957	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do Monitor Dell 2416h	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/09/2024 01:14 PM
951	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	notebook Lenovo da sem ligar	Julio Cesar de Almeida Lacet	05/03/2024 04:34 PM
946	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recuperação da impressora Epson L1300 do Professor David Fernandes	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/29/2024 03:35 PM
944	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Em andamento	Normal	triagem e recondicionamento dos monitores Doados pela phoebos (descarte)	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/29/2024 11:37 AM
936	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Nova	Normal	triagem, dos resíduos coletados hoje no IFPB 17/04/2024	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/17/2024 03:32 PM
925	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	reparo de uma tv TCL 32 pol	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/10/2024 04:02 PM
894	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto do fone de ouvido doado pela Inovatec modelo C3220 Plantronics	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/04/2024 03:32 PM
888	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento de mouse usb Logitech oriundo do descarte da HostDime	Julio Cesar de Almeida Lacet	04/01/2024 03:28 PM
876	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento e concerto da Caixa Amplificadora profissional Multiuso Oneal OC310	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/19/2024 06:43 PM
863	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	secretaria sem internet	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/18/2024 07:32 PM
855	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do Auto Radio BT LX1088	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/13/2024 05:45 PM
847	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	instalação da impressora no DAF para a servidora Andreia Magalhães	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/07/2024 02:09 PM
845	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	configuração do notebook da Servidora Patricia Gadelha	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/07/2024 11:30 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
839	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Nova	Normal	triagem e recondicionamento	Julio Cesar de Almeida Lacet	03/05/2024 06:33 PM
822	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	Recondicionamento de um DVD CCE 65X	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/28/2024 07:28 PM
818	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	solicitação de senha wifi para computador do Usuário Coelho	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/27/2024 12:05 PM
810	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	instalação da impressora no Notebook do Diretor Silvio Rossi na coordenação Pedagógica	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/20/2024 01:44 PM
808	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento de um carregador de notebook Dell de 45wats do material triado da coleta da Phoebus	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/19/2024 05:12 PM
801	DDT - Diretoria de Difusão Tecnológica	Funcionalidade	Resolvida	Normal	triagem da Coleta realizada na manhã na Ifpb do dia 07 de fevereiro de 2024.	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/14/2024 03:24 PM
792	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	finalização do computador positivo que estava no aguardo da recuperação da fonte.	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/05/2024 04:02 PM
785	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recuperação de fonte chaveada ATX 250W modelo: SL-8270BTX(A)	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/01/2024 07:51 PM
778	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondionamento do 2º segundo computador deste modelo da positivo (Desktop) core 2 duo desse modelo	Julio Cesar de Almeida Lacet	02/01/2024 04:38 PM
776	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recuperação de uma fonte ATX 250w Modelo SL-8270BTX(A) DA MARCA POSITIVO INFORMATICA	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/29/2024 08:18 PM
775	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recondionamento do computador (Desktop) positivo core 2 duo	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/29/2024 01:39 PM
756	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Eventos	Resolvida	Normal	Reunião de 3 setores da secitec (já supracitados) e alguns docentes da UFPB. Trata-se de um alinhamento e parceria entre a Secitec (PMJP) e UFPB	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/24/2024 07:25 PM
748	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	triagem e recondicionamento dos computadores Doados pela Inovatec	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/23/2024 01:23 PM
743	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	monitor LG FLATRON de 23 POL doado pela PB SOFT	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/22/2024 01:11 PM
724	Secitec	Suporte	Resolvida	Imediata	recondicionamento de placas de notebooks/Desktops/ equipamentos eletrônicos diversos .	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/17/2024 06:21 PM
721	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	Solicitação para coletar equipamentos no TRT e Phoebus entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2024. Coleta de material. Memorando (interno) 1doc nº 2.886/2024 (chamado Ocomon 719)	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/23/2024 02:21 PM
708	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	coleta de resíduos eletronicos doados pelo TRT 13ª região João pessoa	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/11/2024 08:15 PM
707	Secitec	Funcionalidade	Nova	Normal	triagem dos resíduos eletrônicos do pavs da Phoebus coletado hoje (11/01/2024)	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/11/2024 08:16 PM
702	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do computador Dell vostro 230 doado pela dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	01/02/2024 08:04 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
696	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	Recondicionamento de um dos computadores Doados pela Dock - modelo Dell vostro 230	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/27/2023 05:18 PM
695	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do computador Dell vostro (desktop) core 2 Quad doado pela dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/27/2023 11:35 AM
689	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do computador doa do pela Dock Dell Vostro Desktop core 2 Duo	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/19/2023 08:26 PM
688	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do computador Dell doado pela dock optplex 3020	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/19/2023 08:22 PM
677	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	mouse Logitec doado pela dock sem funcionar	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/15/2023 12:11 PM
667	Secitec	Funcionalidade	Resolvida	Normal	instalação e configuração do computador e da impressora no computador da servidora Yaponira	Julio Cesar de Almeida Lacet	12/05/2023 12:53 PM
658	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do Switch PACIFIC NETWORK 24/ PORTAS 10/100 ETHERNET SWITCH	Julio Cesar de Almeida Lacet	11/29/2023 05:04 PM
652	Secitec	Suporte	Resolvida	Normal	troca de filtro de linha da coordenação pedagógica e instalação dos computadores das servidoras Ana Marcia e Thayse	Julio Cesar de Almeida Lacet	11/28/2023 06:16 PM
638	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do notebook Dell inspiron 1525	Julio Cesar de Almeida Lacet	11/14/2023 02:05 PM
633	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	recondicionamento do notebook Dell vostro 1014 doado pela dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	11/13/2023 02:38 PM
600	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	layout	José Jerônimo dos Santos Lima	10/30/2023 01:37 PM
591	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	instalação de web cam no totem do procon	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/25/2023 07:12 PM
576	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Urgente	computador da servidora Ana Marcia sem ligar	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/26/2023 11:04 AM
570	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	recuperação e reparo da placa mãe do notebook Dell P33G	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/22/2023 07:26 PM
550	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	reparo do notebook DELL INSPIRION 4050 doado pela dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/17/2023 05:45 PM
538	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	recondicionamento do Servidor Dell Power Edge 840 doados pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/11/2023 06:48 PM
533	DDT - Diretoria de Difusão Tecnológica	Defeito	Resolvida	Normal	reparo do monitor infoway W1952TQ		10/10/2023 02:31 PM
528	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	triagem Switch Linksys Srw 248G4 V1.1 doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/09/2023 02:10 PM
527	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Em andamento	Baixa	triagem do Switch Hewlett Packard Hpe officeconnect 1920 doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/11/2023 07:34 PM
525	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	triagem do Switch 3C17300A SuperStack 3 4200 26 portas doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/11/2023 07:34 PM
501	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	triagem do Nobreak APC staytion doado pela dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/04/2023 08:14 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
485	Secitec	Defeito	Resolvida	Normal	triagem e condicionamento do estabilizador energy lux 300va doado pela Dock		10/02/2023 03:44 PM
484	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	triagem e reparo do estabilizador SMS Revolution Speedy Usp BI 115 doado pela Dock -	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/11/2023 07:35 PM
463	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	triagem e reparo do estabilizador SMS Revolution Speedy 300va300w doado pela Dock -	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/11/2023 07:35 PM
462	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Suporte	Resolvida	Normal	triagem do roteador Cisco modelo: Cisco 2911 doado pela Dock	Julio Cesar de Almeida Lacet	10/19/2023 01:52 PM
384	DDT - Divisão de Manutenção e Suporte e Tecnologia	Defeito	Resolvida	Normal	triagem e condicionamento dos notebooks doados pela Dock - modelo Dell vostro 1014	Julio Cesar de Almeida Lacet	09/27/2023 01:12 PM